

Software update BESST



BAFANG









Het BEST-startscherm









Vervolgens klikt u op, **Update**













Opdate			0		
Onderdeel	Selecteren	•	USB HID		
SN Software Versie			Software update proces.		
Download een	Verwijderen Lez	zen	Klik op lezen om het serienummer en softwareversie te krijgen.		
Haal een bestand op van uw PC					
	Upd	ate			

Sluit de BESST tool aan op uw computer vervolgens klikt u op <u>Verbinden</u>

Het 'stipje' achter de USB HID poort veranderd nu van oranje naar groen. Groen betekend dat de BESST tool verbonden is met het programma/ de PC.











Vervolgens dient u het onderdeel te selecteren welke u wilt updaten.

HMI = het display van de fiets Controller = de controller van de fiets Service Tool = de BESST BOX.

Enkel service tool kiezen als er een automotische pop up voor deze update komt.

Voor normale update enkel HMI of Controller selecteren.













De volgende stap is het **lezen** van het serienummer van het onderdeel.

Kunt u geen SN lezen druk dan eerst 3 seconden op de accu indicatie knop om de controller te activeren. Mogelijk staat deze in slaapstand.













Klik op Haal een bestand van uw PC en selecteer de juiste software versie.













Als u de juiste software heeft geselecteerd klik dan op Update











C Update						?
Onderdeel	Controller	•	USB HID	•		
SN	CRX10B.350.FC1.0A43F8T4280761				Verbinden	Reset
Software Versie	CRX10BC4313E101003.3					
	Verwijderen	Lezen	Selecteer een t	oin-bestand van uw	PC of download he	t bestand
Download een bestand uit de cloud			online.			
Haal een bestand op van uw PC						
CRX10BC4313E101003.3_TEST(15A,0.2S)_200529.bin						
		Jpdate				

- Op de BESST Tool gaat nu de rode LED bij PC knipperen
- Een status balk wordt zichtbaar in BESST.

Vervolgens zal de software op de BESST tool geplaatst worden.

Deze blijft op de BESST tool staan totdat of de ronde knop van de BESST tool wordt ingedrukt of de energie toevoer wordt beëindigd.







U hebt de firmware met succes naar BOX gedownload, werk dan de apparaten bij zoals beschreven in de instructie.

~	U heeft de Software	met succes naar BOX gedownload, we	erk dan de appara	aten bij zoals be	schreven in de instructie.	
	C Update					?
	Onderdeel	Controller	•	USB HID	·	nintian Reset
	SN					
	Software Versie	CRX10BC4313E101003.3				
		Verwijderen	Lezen	Ontkoppel de opnieuw aan	e controller als deze is aangeslo	ten en sluit hem
	Download een	bestand uit de cloud				
	Haal een best	and op van uw PC				
	CRX10BC4313E1	01003.3_TEST(15A,0.2S)_200529.bin				
			Update			

Het programma geeft nu aan dat de software juist geladen is in de BESST tool.











Volg vervolgens de stappen zoals aangegeven in BESST











- 1. Ontkoppel de connector tussen de BESST tool en de controller.
- 2. Koppel de connector tussen de BESST tool en de controller opnieuw















Vervolgens gaat er een status balk lopen welke de status aangeeft van de update naar de controller.











Opdate		0		
Onderdeel	Controller 👻	USB HID •		
SN	CDV10BC/1313E101003 3	Software update proces.		
	Verwijderen	De update is voltooid.		
Download een	bestand uit de cloud			
CRX10BC4313E101003.3_TEST(15A,0.2S)_200529.bin				
	Update			

Als dit process goed is doorlopen zal de BESST box 2
maal piepen en het BESST programma aangeven dat de update voltooid is.







